

Dokumentation JTL-Shop-5-Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“

Datum: 16.12.2021

[zur Installation](#)

[zur Konfiguration](#)

Inhalt

1 Wozu dient das Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“?	3
2 Was kann das Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“?	4
3 Systemvoraussetzungen.....	5
4 Installation im JTL-Shop	6
4.1 via JTL-Extension Store	6
4.2 via knowmates-Shop	7
5 Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“ einrichten	10

1 Wozu dient das Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“?

Der JTL-Shop 5 zeigt in der JTL-Wawi hinterlegte Kategorietexte auf den Kategoriewebsites automatisch über der Produktliste an. Durch recht lange Kategorietexte verschwindet die Quintessenz der Kategoriewebsite, nämlich die Produkte selbst, aus dem für den Nutzer sofort sichtbaren Bereich. Diese haben in den seltensten Fällen Lust, zunächst einen langen Text zu lesen bzw. erst lange Scrollen zu müssen, um zur Produktübersicht zu gelangen. Auch für den Händler ist das nicht (immer) förderlich, schließlich ist das Ziel der Verkauf von Produkten.

2 Was kann das Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“?

Das knowmates-Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“ ist exklusiv für das Shopsystem JTL-Shop entwickelt. Es ermöglicht die individuelle Positionierung der Kategorietexte über der Produktliste, unter Produktliste oder sowohl als auch (siehe Abbildung 1):




Abbildung 1: „Kategorietext Anzeige Plus“ – Positionen im Frontend eines JTL-Shops

3 Systemvoraussetzungen

- JTL-Shop 5.0.1
- PHP 7.3 und höher
- ionCube
- Template NOVA

4 Installation im JTL-Shop

4.1 via JTL-Extension Store

Für Ihren JTL-Shop 5 beziehen Sie Plugins über den [JTL-Extension Store](#). Um auf Inhalte des JTL-Extension Stores zugreifen zu können, müssen Sie zunächst Ihr JTL-Konto mit Ihrem JTL-Shop 5 verknüpfen. Dies wird normalerweise beim Installationsprozess des Shops bereits abgefragt.

So verknüpfen Sie Ihr JTL-Konto mit Ihrem JTL-Shop 5:

1. Loggen Sie sich in Ihrem JTL-Shop-Backend ein.
2. Navigieren Sie im Menü zu „PLUGINS“ > „Meine Käufe“.
3. Klicken Sie auf „Konto verknüpfen“.
4. Loggen Sie sich mit Ihren JTL-Daten ein.
5. Anschließend sehen Sie in „PLUGINS“ > „Meine Käufe“ die Übersicht zu Ihren Lizenzen und Subscriptions.

So buchen Sie eine Extension für JTL-Shop 5:

1. Rufen Sie den [JTL-Extension Store](#) auf.
2. Suchen Sie nach dem Plugin.
3. Wählen Sie es aus und klicken Sie auf „Jetzt auschecken“.
4. Klicken Sie im folgenden Fenster auf „Anmelden“ und melden Sie sich mit Ihrem zentralen JTL-Login an.
5. Klicken Sie im JTL-Checkout auf „Jetzt bestellen“, um die Bestellung abzuschließen.
6. Rufen Sie Ihr JTL-Shop-Backend auf. Unter „Plugins“ > „Meine Käufe“ befindet sich jetzt im Bereich „Ungebundene Lizenzen“ Ihre eben erworbene Lizenz.
7. Nun ordnen Sie das Plugin Ihrem Shop zu. Klicken Sie dafür auf „An diesen Onlineshop“ anbinden.
8. Anschließend finden Sie die Lizenz im Bereich „Gebundene Lizenzen“ und es steht die Schaltfläche „Installieren“ zur Verfügung. Nach der Installation können Sie das Plugin im Menü unter „Plugins“ > „Plugin-Manager“ in der Registerkarte „Aktiviert“ konfigurieren.

4.2 via knowmates-Shop

Die Installation des Plugins „Kategorietext Anzeige Plus“ erfolgt in vier einfachen Schritten.

Schritt 1: Download der .ZIP-Datei

Im Dashboard des JTL-Shop-Backends entnehmen Sie im Bereich „Server-Informationen“, welche PHP-Version auf Ihrem Server bzw. Hostingpaket läuft. Laden Sie sich das Plugin unter shop.knowmates.de in der benötigten Version als .ZIP-Datei herunter und speichern Sie diese lokal auf Ihrem Computer ab ([Systemvoraussetzungen beachten](#)).

Schritt 2: Login im JTL-Shop-Backend

Loggen Sie sich in Ihrem JTL-Shop-Backend ein.

Schritt 3: Upload der .ZIP-Datei im Plugin-Manager

Rufen Sie den „Plugin-Manager“ auf (siehe Abbildung 2).




Abbildung 2: Plugin-Manager im JTL-Shop

Navigieren Sie zum Reiter „Upload“ > „Auswählen“, wählen Sie die .ZIP-Datei aus oder ziehen Sie diese alternativ via Drag and Drop in das entsprechende Feld (siehe Abbildung 3). Laden Sie die .ZIP-Datei nun über einen Klick auf „Hochladen“ hoch.




Abbildung 3: Upload vom Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“

Sie erhalten eine Meldung über den erfolgreichen Upload (siehe Abbildung 4).




Abbildung 4: Erfolgreicher Upload vom Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“

Schritt 4: Installation/Aktivierung

Navigieren Sie in den Reiter „Vorhanden“, aktivieren Sie die Checkbox beim Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“ und klicken Sie unten auf „Installieren“ (siehe Abbildung 5).




Abbildung 5: Installation/Aktivierung des Plugins „Kategorietext Anzeige Plus“ (Versionsnummer exemplarisch)

Sie finden das Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“ im Reiter „Aktiviert“ (siehe Abbildung 6).




Abbildung 6: Erfolgreiche Installation/Aktivierung des Plugins „Kategorietext Anzeige Plus“ (Versionsnummer exemplarisch)

Sie haben das Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“ erfolgreich installiert!

5 Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“ einrichten

Rufen Sie das Konfigurationsmenü entweder unter „Plugin-Manager“ > „Aktiviert“ über das entsprechende Zahnrad-Icon auf der rechten Seite oder direkt über „Installierte Plugins“ > „Kategorietext Anzeige Plus“ auf.

Sie sehen nun die Plugin-Benutzeroberfläche (siehe Abbildung 7).




Abbildung 7: Benutzeroberfläche vom Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“

Oben rechts befindet sich ein Switch, mit welchem Sie zwischen hellem und dunklem Design wechseln können.

Treffen Sie nun die gewünschten Einstellungen für das Plugin „Kategorietext Anzeige Plus“.

Der Reiter „Einstellungen“ beinhaltet folgende Optionen (siehe Abbildung 8):

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) tab in a dark-themed interface. The settings are organized into sections:

- Plugin Status:** A toggle switch is currently turned on.
- Position der Kategorietexte:** A dropdown menu is set to 'geteilt'.
- Einstellungen der Selektoren:** This section contains three rows of settings:
 - Bereichstrenner mind. 3 Zeichen („<“ und „>“ sind nicht erlaubt):** Input field contains '~||~'.
 - CSS-Selektor für das Ziel-Element für den unteren Textabschnitt:** Input field contains '#result-wrapper'.
 - CSS-Selektor für den zu verarbeitenden Text:** Input field contains '#result-wrapper_desc'.
- Einstellungen der Textboxen:** This section contains six rows of settings:
 - Höhe der Box über der Produktliste (z. B. 100px):** Input field contains '50px'.
 - unterer Abstand der Box über der Produktliste (z. B. 30px):** Input field contains '0px'.
 - Mindestlänge des Textes über der Produktliste:** Input field contains '600'.
 - Höhe der Box unter der Produktliste (z. B. 120px):** Input field contains '50px'.
 - oberer Abstand der Box unter der Produktliste (z. B. 50px):** Input field contains '0px'.
 - Mindestlänge des Textes unter der Produktliste:** Input field contains '600'.
- Farbeinstellungen:** This section contains two rows of settings:
 - Endfarbe der Transparenz im Button „mehr lesen“:** Input field contains '#FFFFFF' with a color picker.
 - Farbe des Buttons „mehr lesen“:** Input field contains '#000000' with a color picker.

A blue button labeled 'SPEICHERN' (Save) is located at the bottom right of the settings panel.

Abbildung 8: Reiter „Einstellungen“

- *Plugin-Status*: Anzeige im Shop-Frontend aktivieren/deaktivieren
- *Position der Kategorietexte*: Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Kategorietexte über den Produkten, unter den Produkten oder geteilt angezeigt werden sollen.
- **Einstellungen der Selektoren:**
Bereichstrenner mind. 3 Zeichen („<“ und „>“ sind nicht erlaubt): Das Plugin erkennt anhand dieser Zeichenfolge, dass die Texte hier getrennt werden sollen. Voraussetzung hierfür ist, dass die (vorherige) Einstellung „Position der Kategorietexte“ auf „geteilt“ eingestellt ist.

Beispiel: Angenommen es gibt drei Kategorien. In Kategorie A soll der Text geteilt sein, in Kategorie B soll der Text oben stehen und in Kategorie C soll der Text unten stehen:

A: „Text oben ~|||~ Text unten“

B: „Text oben ~|||~“

C: „~|||~ Text unten“

CSS-Selektor für das Ziel-Element für den unteren Textabschnitt: Wenn Sie nicht das Standard-Template nutzen, legen Sie hier einen CSS-Selektor fest, über den das Plugin die Stelle findet, an der die unteren Inhalte eingefügt werden sollen.

CSS-Selektor für den zu verarbeitenden Text: Wenn Sie nicht das Standard-Template nutzen, legen Sie hier einen CSS-Selektor fest, über den das Plugin Ihre Texte findet. Der Selektor sollte eindeutig sein.

- **Einstellungen der Textboxen:**
Höhe der Box über der Produktliste (z. B. 100px): Wenn die Textlänge über der Produktliste begrenzt werden soll und der weitere Text über einen „mehr lesen“-Button aufgeklickt werden soll, geben Sie hier eine maximale Höhe inkl. Einheit an. Bleibt dieses Feld leer, werden die Inhalte nicht begrenzt und der „mehr lesen“-Button wird nicht angezeigt.

unterer Abstand der Box über der Produktliste (z. B. 30px): Wählen Sie hier den Abstand, den die Box über der Produktliste nach unten haben soll.

Mindestlänge des Textes über der Produktliste: Geben Sie hier die Zeichenanzahl an, die der Textteil über der Produktliste haben soll, damit ein Teil von ihm abgeschnitten wird.

Höhe der Box unter der Produktliste (z. B. 120px): Wenn die Textlänge unter der Produktliste begrenzt werden soll und der weitere Text über einen „mehr lesen“-Button aufgeklickt werden soll, geben Sie hier eine maximale Höhe inkl. Einheit an. Bleibt dieses Feld leer, werden die Inhalte nicht begrenzt und der „mehr lesen“-Button wird nicht angezeigt.

oberer Abstand der Box unter der Produktliste (z. B. 50px): Wählen Sie hier den Abstand, den die Box unter der Produktliste nach oben haben soll.

Mindestlänge des Textes unter der Produktliste: Geben Sie hier die Zeichenanzahl an, die der Textteil unter der Produktliste haben soll, damit ein Teil von ihm abgeschnitten wird.

- **Farbeinstellungen:**

Endfarbe der Transparenz im Button „mehr lesen“: Werden die Texte eingekürzt, wird am Ende des Textbereiches ein Button angezeigt. Dieser ist anfangs transparent und mündet in der hier angegebenen Farbe. Ist dieser Effekt nicht gewünscht, können Sie hier eine Volltransparenz angeben bzw. wählen, also z. B. „rgb(0,0,0,0)“.

Farbe des Buttons „mehr lesen“: Werden die Texte eingekürzt, wird am Ende des Textbereiches ein Button angezeigt. Hier legen Sie dessen Schriftfarbe fest.

Hinweis: Den Button-Text „mehr lesen“ können Sie über Ihr JTL-Shop-Backend > System > Globale Einstellungen > Sprachverwaltung anpassen. Suchen Sie hier nach „knm_cat_text_read_more“, klicken Sie auf das Plus-Icon zum Bearbeiten und hinterlegen Sie den gewünschten Text im Feld „Deutsch“. Speichern bitte nicht vergessen!

Der Reiter „Lizenz“ beinhaltet Folgendes (siehe Abbildungen 9 und 10):




Abbildung 9: Reiter „Lizenz“ – keine gültige Lizenz vorhanden

- *Lizenz abfragen*: Beim Kauf wird für die angegebene Domain eine Lizenz auf dem Lizenz-Server angelegt. Über den Button wird auf diesem geprüft, ob für Ihre Domain eine Lizenz des Plugins vorliegt, und welche Art von Lizenz es ist.
- *Plugin für 14 Tage testen*: Fordern Sie eine Testphase von 14 Tagen an. Nach diesen 14 Tagen läuft die Test-Lizenz ab.
- *Lizenz erwerben*: Eine vollwertige Lizenz über 12 Monate ist im [knowmates-Shop](#) oder [JTL-Extension Store](#) zu erwerben. Hier können Sie Ihre Lizenz auch um 12 oder 24 Monate verlängern.




Abbildung 10: Reiter „Lizenz“ – gültige Lizenz vorhanden

- *Lizenz abfragen*: Beim Kauf wird für die angegebene Domain eine Lizenz auf dem Lizenz-Server angelegt. Über den Button wird auf diesem geprüft, ob für Ihre Domain eine Lizenz des Plugins vorliegt, und welche Art von Lizenz es ist.
- *Lizenz verlängern*: Eine vollwertige Lizenz über 12 Monate ist im [knowmates-Shop](#) oder [JTL-Extension Store](#) zu erwerben. Hier können Sie Ihre Lizenz auch um 12 oder 24 Monate verlängern.

Der Reiter „Über“ beinhaltet folgende Informationen (siehe Abbildung 11):




Abbildung 11: Reiter „Über“ (Versionsnummer exemplarisch)

Im Reiter „Über“ finden Sie Informationen zur Plugin-Version, PHP-Version, IonCube-Version, zum Plugin-Autor sowie die Website des Autors als auch jeweils einen Button, über den Sie das Plugin Log leeren bzw. öffnen.