

# Dokumentation JTL-Shop-5-Plugin „Lexikon“

**Datum:** 08.12.2021

[zur Installation](#)

[zur Konfiguration](#)

## Inhalt

1 Wozu dient das Plugin „Lexikon“? .....	3
2 Was kann das Plugin „Lexikon“? .....	4
3 Systemvoraussetzungen.....	5
4 Installation im JTL-Shop .....	6
4.1 via JTL-Extension Store .....	6
4.2 via knowmates-Shop .....	7
5 Plugin „Lexikon“ einrichten .....	10

## 1 Wozu dient das Plugin „Lexikon“?

„Content is king“ liest man im Zusammenhang mit SEO nach wie vor oft. In jedem Fall ist qualitativ hochwertiger Content sinnvoll, der dem Nutzer einen Mehrwert bietet. Für ein nachhaltiges Content Marketing bieten sich auch in Onlineshops Informationsseiten sehr gut an. Das Plugin „Lexikon“ generiert für jeden einzelnen Eintrag automatisch eine neue CMS-Seite.

## 2 Was kann das Plugin „Lexikon“?

Das knowmates-Plugin „Lexikon“ ist exklusiv für das Shopsystem JTL-Shop entwickelt. Es ermöglicht die Darstellung eines Lexikons/Glossars im Shop. Je nach Branche bietet sich dies besonders gut an, um Fachbegriffe für Kunden zu erklären und im selben Zuge auch die Suchmaschinen mit (sinnvollen) Inhalten zu füttern. Die Kategorisierung ist hier mehrsprachig (je nachdem, welche Sprachen im JTL-Shop aktiviert sind) individuell möglich, sodass die Usability für alle ideal ist.

Ist das Plugin installiert sowie aktiviert und die ersten Begriffe angelegt, zeigt es die Inhalte unter automatisch erstellten URLs (DE: [www.domain.de/Lexikon](http://www.domain.de/Lexikon), EN: [www.domain.de/glossary](http://www.domain.de/glossary)) an (siehe Abbildung 1), welche individualisierbar ist:




Abbildung 1: „Lexikon“ im Frontend eines JTL-Shops  
(oben: Übersicht, unten: Beispieleintrag)

## 3 Systemvoraussetzungen

- JTL-Shop 5.0.1
- PHP 7.3 und höher
- ionCube
- Template NOVA

## 4 Installation im JTL-Shop

### 4.1 via JTL-Extension Store

Für Ihren JTL-Shop 5 beziehen Sie Plugins über den [JTL-Extension Store](#). Um auf Inhalte des JTL-Extension Stores zugreifen zu können, müssen Sie zunächst Ihr JTL-Konto mit Ihrem JTL-Shop 5 verknüpfen. Dies wird normalerweise beim Installationsprozess des Shops bereits abgefragt.

#### **So verknüpfen Sie Ihr JTL-Konto mit Ihrem JTL-Shop 5:**

1. Loggen Sie sich in Ihrem JTL-Shop-Backend ein.
2. Navigieren Sie im Menü zu „PLUGINS“ > „Meine Käufe“.
3. Klicken Sie auf „Konto verknüpfen“.
4. Loggen Sie sich mit Ihren JTL-Daten ein.
5. Anschließend sehen Sie in „PLUGINS“ > „Meine Käufe“ die Übersicht zu Ihren Lizenzen und Subscriptions.

#### **So buchen Sie eine Extension für JTL-Shop 5:**

1. Rufen Sie den [JTL-Extension Store](#) auf.
2. Suchen Sie nach dem Plugin.
3. Wählen Sie es aus und klicken Sie auf „Jetzt auschecken“.
4. Klicken Sie im folgenden Fenster auf „Anmelden“ und melden Sie sich mit Ihrem zentralen JTL-Login an.
5. Klicken Sie im JTL-Checkout auf „Jetzt bestellen“, um die Bestellung abzuschließen.
6. Rufen Sie Ihr JTL-Shop-Backend auf. Unter „Plugins“ > „Meine Käufe“ befindet sich jetzt im Bereich „Ungebundene Lizenzen“ Ihre eben erworbene Lizenz.
7. Nun ordnen Sie das Plugin Ihrem Shop zu. Klicken Sie dafür auf „An diesen Onlineshop“ anbinden.
8. Anschließend finden Sie die Lizenz im Bereich „Gebundene Lizenzen“ und es steht die Schaltfläche „Installieren“ zur Verfügung. Nach der Installation können Sie das Plugin im Menü unter „Plugins“ > „Plugin-Manager“ in der Registerkarte „Aktiviert“ konfigurieren.

## 4.2 via knowmates-Shop

Die Installation des Plugins „Lexikon“ erfolgt in vier einfachen Schritten.

### Schritt 1: Download der .ZIP-Datei

Im Dashboard des JTL-Shop-Backends entnehmen Sie im Bereich „Server-Informationen“, welche PHP-Version auf Ihrem Server bzw. Hostingpaket läuft. Laden Sie sich das Plugin unter [shop.knowmates.de](http://shop.knowmates.de) in der benötigten Version als .ZIP-Datei herunter und speichern Sie diese lokal auf Ihrem Computer ab ([Systemvoraussetzungen beachten](#)).

### Schritt 2: Login im JTL-Shop-Backend

Loggen Sie sich in Ihrem JTL-Shop-Backend ein.

### Schritt 3: Upload der .ZIP-Datei im Plugin-Manager

Rufen Sie den „Plugin-Manager“ auf (siehe Abbildung 2).




Abbildung 2: Plugin-Manager im JTL-Shop

Navigieren Sie zum Reiter „Upload“ > „Auswählen“, wählen Sie die .ZIP-Datei aus oder ziehen Sie diese alternativ via Drag and Drop in das entsprechende Feld (siehe Abbildung 3). Laden Sie die .ZIP-Datei nun über einen Klick auf „Hochladen“ hoch.




Abbildung 3: Upload vom Plugin „Lexikon“

Sie erhalten eine Meldung über den erfolgreichen Upload (siehe Abbildung 4).




Abbildung 4: Erfolgreicher Upload vom Plugin „Lexikon“



## Schritt 4: Installation/Aktivierung

Navigieren Sie in den Reiter „Vorhanden“, aktivieren Sie die Checkbox beim Plugin „Lexikon“ und klicken Sie unten auf „Installieren“ (siehe Abbildung 5).




Abbildung 5: Installation/Aktivierung des Plugins „Lexikon“ (Versionsnummer exemplarisch)

Sie finden das Plugin „Lexikon“ im Reiter „Aktiviert“ (siehe Abbildung 6).




Abbildung 6: Erfolgreiche Installation/Aktivierung des Plugins „Lexikon“ (Versionsnummer exemplarisch)

**Sie haben das Plugin „Lexikon“ erfolgreich installiert!**

## 5 Plugin „Lexikon“ einrichten

**Hinweis:** Bitte alle Anpassungen an den Plugin-Seiten ausschließlich über das Plugin und nicht über das Backend vornehmen.

Rufen Sie das Konfigurationsmenü entweder unter „Plugin-Manager“ > „Aktiviert“ über das entsprechende Zahnrad-Icon auf der rechten Seite oder direkt über „Installierte Plugins“ > „Lexikon“ auf.

Sie sehen nun die Plugin-Benutzeroberfläche (siehe Abbildung 7).




Abbildung 7: Benutzeroberfläche vom Plugin „Lexikon“

Oben rechts befindet sich ein Switch, mit welchem Sie zwischen hellem und dunklem Design wechseln können.

Treffen Sie nun die gewünschten Einstellungen für das Plugin „Lexikon“.

Der Reiter „Konfiguration“ beinhaltet folgende Optionen (siehe Abbildung 8):

Konfiguration    Zeichen    Verknüpfte Einträge    Eigenes CSS    Lizenz    Über

Plugineinstellungen

Plugin Status (aus/an)

Seite öffnen nach dem Erstellen aktiver Einträge

Seite öffnen nach dem Bearbeiten aktiver Einträge

Pagination nur bei Bedarf zeigen

Gezeigte Einträge je Zeichen im Backend 5

Gezeigte Einträge je Zeichen im Frontend 10

Anzeige der Pagination auf der Website oberhalb der Beiträge

speichern

Einstellungen für die CMS Seite Lexikon - sprachabhängig

Sprachauswahl Deutsch

Name der Lexikonseite Lexikon

Seitentitel Lexikon

SEO-URL / Permalink Lexikon

Meta-Tag Title Lexikon [7]

Meta-Tag Description Lexikon [7]

speichern

Abbildung 8: Reiter „Konfiguration“

- *Plugineinstellungen:*

*Plugin-Status (aus/an):* Anzeige im Shop-Frontend aktivieren/deaktivieren

*Seite öffnen nach dem Erstellen aktiver Einträge:* Über diese Option wird die entsprechende Lexikon-Eintragsseite nach Erstellung in einem neuen Tab geöffnet.

*Seite öffnen nach dem Bearbeiten aktiver Einträge:* Über diese Option wird die entsprechende Lexikon-Eintragsseite nach Bearbeitung in einem neuen Tab geöffnet.

*Pagination nur bei Bedarf zeigen:* Wenn aktiv, wird die Paginierung im Frontend nur angezeigt, wenn es mehr als eine Seite gibt.

*Gezeigte Einträge je Zeichen im Backend:* Diese Option legt die Anzahl der Einträge auf einer Paginierungsseite im Backend fest.

*Gezeigte Einträge je Zeichen im Frontend:* Diese Option legt die Anzahl der Einträge auf einer Paginierungsseite im Frontend fest.

*Anzeige der Pagination auf der Website:* Über diese Option wird die Position der Paginierung angezeigt (oberhalb, unterhalb oder ober- und unterhalb der Einträge).

- *Einstellungen für die CMS Seite Lexikon – sprachabhängig:*

*Sprachauswahl:* Auswahl der Sprache für die Zeichen

*Name der Lexikonseite:* Name der Seite, z. B. für Anzeige in Navigation

*Seitentitel:* Hauptüberschrift der Seite (h1)

*SEO-URL / Permalink:* URL der HTML-Seite (Standard: [www.domain.de/Lexikon](http://www.domain.de/Lexikon))

*Meta-Tag Title:* Inhalt des Titles der HTML-Seite

*Meta-Tag Description:* Inhalt der Description der HTML-Seite

Der Reiter „Zeichen“ beinhaltet folgende Optionen (siehe Abbildung 9):




Abbildung 9: Reiter „Zeichen“

- *Zeichenzuweisung*: Dieser Bereich steuert die Zeichen, denen Einträge zugeordnet werden können. In Klammern wird jeweils die Anzahl der verknüpften Einträge angezeigt.

*Zeichen hinzufügen*: Dieser Button fügt ein neues Zeichen hinzu. Standardmäßig sind die im JTL-Shop aktivierten Sprachen verfügb- und wählbar. Bitte nicht vergessen, unten auf „speichern“ zu klicken.

*Zeichen löschen:* Durch einen Klick auf das rot hinterlegte Papierkorb-Icon rechts lässt sich ein Zeichen löschen. Der Eintrag wird zunächst nur temporär gelöscht. Zur endgültigen Löschung ist es erforderlich, das Formular zu speichern.

- *Zeichenpositionen:* In diesem Bereich lässt sich für die ausgewählte Sprache die Reihenfolge der angelegten Zeichen per Drag & Drop individuell anordnen. Bitte nicht vergessen, unten auf „speichern“ zu klicken.

Der Reiter „Verknüpfte Einträge“ beinhaltet folgende Optionen (siehe Abbildung 10 und Abbildung 11 auf Folgeseite):




Abbildung 10: Reiter „Verknüpfte Einträge“

Dieser Reiter listet für jede Sprache die entsprechenden Zeichen inkl. der zugeordneten Einträge an. Der blaue vertikale Balken links neben dem Eintrag zeigt an, dass dieser aktiv ist. Ist dieser rot gefärbt, ist der Eintrag nicht aktiv.

- *Neuer Eintrag:* Über diesen Button legen Sie neue Einträge an.

The screenshot shows a dark-themed user interface for creating a new entry. The title of the window is 'Neuen Eintrag anlegen'. The form consists of several sections:

- Sprachauswahl:** A dropdown menu currently set to 'Deutsch'.
- Zugehöriges Zeichen:** A dropdown menu currently set to 'A'.
- Eintrag aktiv:** A toggle switch that is currently turned on.
- Titel des Eintrags:** An empty text input field.
- SEO-URL / Permalink:** An empty text input field.
- Meta-Tag Title:** An empty text input field with '[0]' on the right.
- Meta-Tag Description:** An empty text input field with '[0]' on the right.

Below these fields is a rich text editor with a toolbar containing icons for undo, redo, bold, italic, underline, strikethrough, link, unlink, list, and other text formatting options. A 'speichern' button is located at the bottom right of the editor area.

Abbildung 11: Reiter „Verknüpfte Einträge“

- *Sprachauswahl:* Hier wählen Sie die Sprache für den anzulegenden Eintrag aus.
- *Zugehöriges Zeichen:* Hier ordnen Sie den Eintrag einem definierten Zeichen zu.
- *Eintrag aktiv:* Hier legen Sie fest, ob der Eintrag aktiv/inaktiv sein soll.
- *Titel des Eintrags:* Hier legen Sie den Titel des Eintrages fest.
- *SEO-URL / Permalink:* Hier legen Sie den Namen für die HTML-Seite fest (u. a. relevant für die Adresszeile des Browsers).

- *Meta-Tag Title*: Hier legen Sie den Meta-Title fest. In Klammern wird die genutzte Zeichenzahl als Orientierung angezeigt.
- *Meta-Tag Description*: Hier legen Sie die Meta-Description fest. In Klammern wird die genutzte Zeichenzahl als Orientierung angezeigt.
- Im Feld darunter befüllen Sie den Eintrag mit den gewünschten Inhalten. Bitte nicht vergessen, unten auf „speichern“ zu klicken.

Der Reiter „Eigenes CSS“ beinhaltet folgende Informationen (siehe Abbildung 12):




Abbildung 12: Reiter „Eigenes CSS“

Über diesen Reiter können Sie die optische Darstellung des Lexikons im Frontend entsprechend individuell gestalten (Farben etc.).



Der Reiter „Lizenz“ beinhaltet folgende Optionen (siehe Abbildungen 13 & 14):




Abbildung 13: Reiter „Lizenz“ – keine gültige Lizenz vorhanden

- *Lizenz abfragen*: Beim Kauf wird für die angegebene Domain eine Lizenz auf dem Lizenz-Server angelegt. Über den Button wird auf diesem geprüft, ob für Ihre Domain eine Lizenz des Plugins vorliegt, und welche Art von Lizenz es ist.
- *Plugin für 14 Tage testen*: Fordern Sie eine Testphase von 14 Tagen an. Nach diesen 14 Tagen läuft die Test-Lizenz ab.
- *Lizenz erwerben*: Eine vollwertige Lizenz über 12 Monate ist im [knowmates-Shop](#) oder [JTL-Extension Store](#) zu erwerben. Hier können Sie Ihre Lizenz auch um 12 oder 24 Monate verlängern.




Abbildung 14: Reiter „Lizenz“ – gültige Lizenz vorhanden

- *Lizenz abfragen*: Beim Kauf wird für die angegebene Domain eine Lizenz auf dem Lizenz-Server angelegt. Über den Button wird auf diesem geprüft, ob für Ihre Domain eine Lizenz des Plugins vorliegt, und welche Art von Lizenz es ist.
- *Lizenz verlängern*: Eine vollwertige Lizenz über 12 Monate ist im [knowmates-Shop](#) oder [JTL-Extension Store](#) zu erwerben. Hier können Sie Ihre Lizenz auch um 12 oder 24 Monate verlängern.

Der Reiter „Über“ beinhaltet folgende Informationen (siehe Abbildung 15):




Abbildung 15: Reiter „Über“ (Versionsnummer exemplarisch)

Im Reiter „Über“ finden Sie Informationen zur Plugin-Version, PHP-Version, IonCube-Version, zum Plugin-Autor sowie die (Shop)-Webseite des Autors als auch zwei Buttons, über den Sie das Plugin Log leeren bzw. öffnen.